



Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

ANALISI CON ADEGUAMENTO ED ESTENSIONE DEL TESSUTO
EDILIZIO STORICO OGGETTO DI PIANO DEL COLORE

SCHEDE OPERATIVE

Arch. Anna Caretto Buffo
Novembre 2023






Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA PIEMONTE
schede A1-A17






Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 360
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	mat.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	mat.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 1 - verde	
		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C	C	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	D	D	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E	E	
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	F	F	
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	G	G	
Note: Si consente la eventuale rimozione del rivestimento del basamento in ceramica, con realizzazione di basamento in bugnato.		H	
		I	
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 819
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	mat.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	mat.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 1 - verde
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	Elementi costitutivi della facciata
	A A
	B B
	C C
	D D
	E E
	F F
	G G
	H H
	I I
Note: Il prospetto su Vico La Marmora segue le stesse prescrizioni.	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 358
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	mat.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	mat.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento																																							
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori																																					
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - empireo GRUPPO 3 - sabbia																																				
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.			Elementi costitutivi della facciata																																				
Note: Il prospetto su Vico La Marmora segue le stesse prescrizioni.			<table border="1"> <tr> <td>A</td><td></td> <td>A</td><td></td> </tr> <tr> <td>B</td><td></td> <td>B</td><td></td> </tr> <tr> <td>C</td><td></td> <td>C</td><td></td> </tr> <tr> <td>D</td><td></td> <td>D</td><td></td> </tr> <tr> <td>E</td><td></td> <td>E</td><td></td> </tr> <tr> <td>F</td><td></td> <td>F</td><td></td> </tr> <tr> <td>G</td><td></td> <td>G</td><td></td> </tr> <tr> <td>H</td><td></td> <td>H</td><td></td> </tr> <tr> <td>I</td><td></td> <td>I</td><td></td> </tr> </table>	A		A		B		B		C		C		D		D		E		E		F		F		G		G		H		H		I		I	
A		A																																					
B		B																																					
C		C																																					
D		D																																					
E		E																																					
F		F																																					
G		G																																					
H		H																																					
I		I																																					
Vedi Allegato B delle NTA																																							




Inquadramento				
Foglio: 36		Particella: 355		
Zona PRGC:		RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:		Residenza		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	matt.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni codici colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO	GRUPPO
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 11 - Mantenimento delle lesene esistenti. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti. 41 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		Elementi costitutivi della facciata	
		F S 3502-B	F S 1502-G50Y
		G S 3502-B	G S 3502-B
Note: Mantenimento della facciata mattoni "faccia vista" con intervento di sabbiatura e idrolavaggio. Tinteggiatura dei sistemi oscuranti in persiane avvolgibili al piano terra secondo i colori sopra prescritti dal Piano. In caso di sostituzione si prescrive la rimozione degli avvolgibili e l'inserimento di ante lignee interne con funzione di sistema oscurante, sempre tinteggiate con i colori indicati dal Piano.			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 354-353
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie
Note:				



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 2 - ocra Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento della facciata. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano. 23 - Completamento del cornicione.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 354-353
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie
Note:				



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 2 - ocra <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 17 - Rimozione del rivestimento della facciata. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano. 23 - Completamento del cornicione.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: Il prospetto su Vico Massimo d'Azeglio segue le stesse prescrizioni.	Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento			
Foglio: 36	Particella: 354-353		
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Uffici - commercio - residenza		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo




Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.	
B Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.	
C Fondo	int.	matt.	pietra	cem.	
D Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.	
E Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi	
F Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC	
G Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC	
H Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno		
I Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.	
Manto copertura	coppi	mars.	varie		

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - classico
			Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C	C	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D	D	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti	E	E	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F	F	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G	G	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	H	H	
09 -Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	I	I	
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.			
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.			
14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.			
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.			
16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti.			
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.			
Note: Nel caso specifico è prescritto il mantenimento del cromatismo e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I). Per il prospetto sud vedere scheda B1.		Vedi Allegato B delle NTA	



Prospetto su Vicolo Massimo d'Azeglio.



Prospetto tipo dell'edificio su Piazza Don Luigi Vesco vedere scheda B1.



Inquadramento

Foglio: 36	Particella: 337
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - recinzione giardino
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento

Elementi costitutivi la facciata

A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento

Prescrizioni operative

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata
(vedi Allegato C)

- 01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.
- 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti
- 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.
- 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.
- 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.
- 06 - Mantenimento del portoncino esistente.
- 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.
- 08 - Mantenimento del cornicione esistente.
- 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.
- 11 - Mantenimento delle lesene esistenti.
- 13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.
- 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.
- 16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti.
- 41 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.


Note:

Nel caso specifico è prescritto il mantenimento dei cromatismi e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I), riconducibili alla palette classico - GRUPPO 2 .

Opzioni gruppi colori

GRUPPO 2 - classico

Elementi costitutivi della facciata



Vedi Allegato B delle NTA






Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 1590-338
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento				
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>				
A Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
C Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - rosazzo GRUPPO 1 - verde	
		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	A
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti	B	B	B
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C	C	C
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D	D	D
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	E	E	E
10 - Mantenimento del portale esistente.	F	F	F
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	G	G	G
17 - Rimozione del rivestimento della facciata.	H	H	H
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	I	I	I
23 - Completamento del cornicione.			
Note: Si consente la rimozione del rivestimento esistente del basamento in pietra con realizzazione di basamento ad intonaco e zoccolatura in pietra.		Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento			
Foglio: 36	Particella:	1590-	338
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - pernice	GRUPPO 2 - ocra
		Elementi costitutivi della facciata	
17 - Rimozione del rivestimento della facciata.	A	A	A
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	B	B	B
19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano.	C	C	C
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	D	D	D
22 - Rimozione delle fasce marcapiano.	E	E	E
	F	F	F
	G	G	G
	H	H	H
	I	I	I
Note: Si prescrive l'eventuale rimozione del rivestimento esistente del basamento in pietra con realizzazione di basamento ad intonaco e zoccolatura in pietra.	Vedi Allegato B delle NTA		




Inquadramento		
Foglio: 36	Particella:	686-675
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)	
Destinazione dell'edificio:	Residenza - attività artigianale	
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio
		pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 2 - ocra
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B	B
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C	C
17 - Rimozione del rivestimento della facciata.	D	D
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	E	E
	F	F
	G	G
	H	H
	I	I
Note: Si prescrive l'eventuale rimozione del rivestimento esistente del basamento in clinker di ceramica con realizzazione di basamento ad intonaco e zoccolatura in pietra.		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento		
Foglio: 36	Particella:	774
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)	
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio	
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - empireo	GRUPPO 4 - grigio
<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A	A
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B	B
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	C	C
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	D	D
17 - Rimozione del rivestimento della facciata.	E	E
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	F	F
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	G	G
	H	H
Note:	I	I
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>		




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 345
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - ocra GRUPPO 3 - sabbia
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	Elementi costitutivi della facciata
A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H
I	I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 604
Zona PRGC:	RA - edifici fuori contesto
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 4 - grigio
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 20 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.			Elementi costitutivi della facciata
Note:			A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Vedi Allegato B delle NTA			




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 722-600
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in allumino.



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico GRUPPO 4 - grigio <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano. 20 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 536
Zona PRGC:	RA - edifici fuori contesto
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le decorazioni in "emergenze" sono mattoni, le vetrine al piano terra in ferro.



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 2 - giallo Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 535-1530
Zona PRGC:	RA - edifici fuori contesto
Destinazione dell'edificio:	Residenza - banca
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	mur.
I	Balconi	pietra	cem.	legno	mur.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono in alluminio



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - rosazzo GRUPPO 4 - pernice
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.	Elementi costitutivi della facciata
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
Note: Eminare la fascia marcapiano	Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 535-1530
Zona PRGC:	RA - edifici fuori contesto
Destinazione dell'edificio:	residenza e commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	mur.
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono in ferro



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico GRUPPO 1 - verde <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 10 - Mantenimento del portale esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella:
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	mur.
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - empireo GRUPPO 2 - giallino
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 11 - Mantenimento delle lesene esistenti. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.			Elementi costitutivi della facciata
Note:			A A B B C C D D E E F F G G H H I I
			Vedi Allegato B delle NTA



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE
PIAZZA DON LUIGI VESCO
schede B1-B9





Inquadramento


Foglio: 36	Particella: 354-353
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Uffici - commercio - residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento

Elementi costitutivi la facciata

A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	cem.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.

Scheda di intervento

Prescrizioni operative

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata
(vedi Allegato C)

- 01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.
- 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.
- 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.
- 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.
- 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti
- 06 - Mantenimento del portoncino esistente.
- 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.
- 08 - Mantenimento del cornicione esistente.
- 09 -Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.
- 12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.
- 13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.
- 14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.
- 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.
- 16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti.
- 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.

Note:

Nel caso specifico è prescritto il mantenimento del cromatismo e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I).


Per il prospetto sud vedere scheda A7.

Opzioni gruppi colori

Elementi costitutivi della facciata

A	A
B	B
C	C
D	D
E	E
F	F
G	G
H	H
I	I

Vedi Allegato B delle NTA



Prospetto su Vicolo Massimo d'Azeglio.



Prospetto tipo dell'edificio su Piazza Don Luigi Vesco



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 844-348
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. stuc.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in alluminio.



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - ocra GRUPPO 4 - pernice Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento della facciata. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano. 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano. 23 - Completamento del cornicione. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: lattoreria in rame	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento		
Foglio: 36	Particella:	349
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1 della L.R. 56/77 (centro storico)	
Destinazione dell'edificio:	Residenza - produttivo	
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	vetro
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>		GRUPPO 1 - oliva GRUPPO 4 - grigio
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>
A		A
B		B
C		C
D		D
E		E
F		F
G		G
H		H
I		I
Note: i prospetti delle pagine successive seguono le prescrizioni indicate in questa scheda.		
Vedi Allegato B delle NTA		



Prospetto su Corso Duca degli Abruzzi.



Prospetto su vicolo Massimo d'Azeglio




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 522
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commerciale
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C		C		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D		D		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E		E		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F		F		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G		G		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	H		H		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	I		I		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.					
16 - Mantenimento delle decorazioni esistenti.					
41 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note: Nel caso specifico è prescritto il mantenimento del cromatismi e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I).	<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>				



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 1596
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - produttivo
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in alluminio.



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>	<i>Elementi costitutivi della facciata</i>
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	A
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	B
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	C
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	D
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	D
14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.	E
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	F
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	G
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	H
<i>Note: Nel caso specifico è prescritto il mantenimento del cromatismo e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I).</i>	I
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>	



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 1504
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	stucc.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 3 - sabbia GRUPPO 2 - ocra <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 23 - Completamento del cornicione.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento		
Foglio: 36	Particella:	532
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)	
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio	
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio
		pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - rosazzo GRUPPO 1 - verde
		Elementi costitutivi della facciata
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A	A
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	B	B
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	C	C
17 - Rimozione del rivestimento della facciata.	D	D
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	E	E
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	F	F
23 - Completamento del cornicione.	G	G
	H	H
	I	I
Note: Si prescrive il mantenimento della tipologia di serramenti e di sistemi oscuranti esistenti con sostituzione del materiale plastico in materiale ligneo o idoneo a centro storico.	Vedi Allegato B delle NTA	




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 535
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento																																							
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori																																					
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 4 - pernice																																				
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.			Elementi costitutivi della facciata																																				
Note:			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A</td><td></td> <td>A</td><td></td> </tr> <tr> <td>B</td><td></td> <td>B</td><td></td> </tr> <tr> <td>C</td><td></td> <td>C</td><td></td> </tr> <tr> <td>D</td><td></td> <td>D</td><td></td> </tr> <tr> <td>E</td><td></td> <td>E</td><td></td> </tr> <tr> <td>F</td><td></td> <td>F</td><td></td> </tr> <tr> <td>G</td><td></td> <td>G</td><td></td> </tr> <tr> <td>H</td><td></td> <td>H</td><td></td> </tr> <tr> <td>I</td><td></td> <td>I</td><td></td> </tr> </tbody> </table>	A		A		B		B		C		C		D		D		E		E		F		F		G		G		H		H		I		I	
A		A																																					
B		B																																					
C		C																																					
D		D																																					
E		E																																					
F		F																																					
G		G																																					
H		H																																					
I		I																																					
Vedi Allegato B delle NTA																																							



Inquadramento			
Foglio: 36	Particella:	605	
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo




Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	stucco
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra il portone e le vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 1 - verde
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	A	A
	B	B
	C	C
	D	D
	E	E
	F	F
	G	G
	H	H
	I	I
Note: Si prescrive il mantenimento della tipologia di serramenti e di sistemi oscuranti esistenti con sostituzione del materiale plastico in materiale ligneo o idoneo a centro storico.	Vedi Allegato B delle NTA	




Prospetto Dell'edificio su Corso Italia, vedere scheda



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE
VICOLO MASSIMO D'AZEGLIO
schede C1-C4






Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 348 - 844
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i portoni sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - verde GRUPPO 4 - pernici
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano. 22 - Rimozione delle fasce marcapiano.			Elementi costitutivi della facciata
Note:			A A B B C C D D E E F F G G H H I I
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



Inquadramento			
Foglio: 36	Particella:	351	
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Residenza		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 10 - Mantenimento del portale esistente. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	Opzioni gruppi colori	
Note:		
		GRUPPO 2 - classico
		GRUPPO 4 - grigio
Elementi costitutivi della facciata		
A		A
B		B
C		C
D		D
E		E
F		F
G		G
H		H
I		I
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 845
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note: il portone è in ferro					




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>			GRUPPO 1 - tonale GRUPPO 3 - sabula
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	E		
10 - Mantenimento del portale esistente.	F		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	G		
19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano.	H		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	I		
Note:			
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 1481
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>			GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 2 - ocra
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	E		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	F		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	G		
23 - Completamento del cornicione.	H		
Note: Si prescrive la rimozione delle decorazioni esistenti.	I		
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE
VICOLO BONAFIDE
schede D1-D3





Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 312
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie



Note: le vetrine al piano terra sono di alluminio.

Scheda di intervento																																						
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori																																				
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallo GRUPPO 4 - pernice																																			
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.			Elementi costitutivi della facciata																																			
<table border="1"> <tr><td>A</td><td></td><td>A</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td>B</td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td>C</td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td></td><td>D</td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td></td><td>E</td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td></td><td>F</td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td>G</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td></td><td>H</td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td></td><td>I</td><td></td></tr> </table>			A		A		B		B		C		C		D		D		E		E		F		F		G		G		H		H		I		I	
A		A																																				
B		B																																				
C		C																																				
D		D																																				
E		E																																				
F		F																																				
G		G																																				
H		H																																				
I		I																																				
Note: Ove il rivestimento del basamento venga mantenuto, prevedere la sostituzione del materiale presente con materiale lapideo con pezzatura di dimensione maggiore e costante e finitura liscia. Ove vengano sostituiti i serramenti, si prescrive l'eliminazione delle inglesi.			Vedi Allegato B delle NTA																																			




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	315	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>				GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 4 - rosazzo
				<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
01 -Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B			B	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C			C	
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	D			D	
	E			E	
	F			F	
	G			G	
	H			H	
	I			I	
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici che non affacciano direttamente su strada. Sostituzione delle tapparelle esistenti con persiane.	<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>				



Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA GALLINOTTI
schede E1-E3



Via Guido




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 345
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - ocra GRUPPO 3 - sabbia	
		Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.		A	A
		B	B
		C	C
		D	D
		E	E
		F	F
		G	G
		H	H
		I	I
Note:			
Vedi Allegato B delle NTA			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 771-772
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commercio
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: al piano terra i serramenti delle vetrine sono in ferro.



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 4 - grigio	
		Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	A
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B	B
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C	C	C
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D	D	D
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E	E	E
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F	F	F
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	G	G	G
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	H	H	H
Note: Nel caso di rifacimento, modifica delle insegne presenti, riconducendole ad una tipologia con caratteri e materiali più adeguati al centro storico.		I I	
Vedi Allegato B delle NTA			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 1247
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - uffici
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino		GRUPPO 4 - rosazzo
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C		C		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D		D		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E		E		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F		F		
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA SAN MARTINO
schede F1-F3





Inquadramento			
Foglio: 36	Particella: 79		
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Residenza		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. mantovana
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti. 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione. 25 - Recupero e restauro di orologi e/o meridiane in facciata.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: Nel caso specifico è prescritto il mantenimento dei cromatismi e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I). Si prescrive il codice colore per la tinteggiatura del basamento con lo stesso colore del fondo.	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 77
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - commerciale
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento				
Elementi costitutivi la facciata				
A	Basamento	int.	ceram.	pietra matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
I	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie
Note:				




Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico GRUPPO 4 - pernice Elementi costitutivi della facciata
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 10 - Mantenimento del portale esistente.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: Si prescrive il mantenimento dei portali d'ingresso con le caratteristiche tipologiche e di materiale attuali, il mantenimento del rivestimento in mattoni faccia a vista presenti sul lato corto dell'edificio, l'eventuale rimozione del basamento in pietra.	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 77
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico GRUPPO 4 - pernice
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 10 - Mantenimento del portale esistente.	Elementi costitutivi della facciata
	A A
	B B
	C C
	D D
	E E
	F F
	G G
	H H
	I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA



Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA SOMIS
schede G1-G12






Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 81
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Biblioteca
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - ocra GRUPPO 3 - sabbia <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	A B C D E F G H I A B C D E F G H I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 82
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Recinzione
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	Elementi costitutivi della facciata
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	A
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	B
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	C
10 - Mantenimento del portale esistente.	D
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	E
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	E
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	F
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	G
Note: Si prescrive codici colori per: - tinteggiatura dello zoccolo: S 2005 - Y 50R - fondo: S 1005-Y50R - emergenze: S 0505-Y50R - ferri: S 4502-Y	H
	I
Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento			
Foglio: 36	Particella:	753	
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Rimessa		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 4 - rosazzo
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 11 - Mantenimento delle lesene esistenti.		Elementi costitutivi della facciata
		A A
		B B
		C C
		D D
		E E
		F F
		G G
		H H
		I I
Note:		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 753
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Chiesa
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)					Elementi costitutivi della facciata
Note: Interventi previo parere della Soprintendenza.	A		A		
	B		B		
	C		C		
	D		D		
	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 85
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - tonale GRUPPO 2 - ocra
			Elementi costitutivi della facciata
A	02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 11 - Mantenimento delle lesene esistenti. 15 - Mantenimento delle fasce marcapianto esistenti.	A	A
B		B	B
C		C	C
D		D	D
E		E	E
F		F	F
G		G	G
H		H	H
I		I	I
Note:			
Vedi Allegato B delle NTA			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 335 - 336
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - servizio alla persona
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: Nel caso specifico è prescritto il mantenimento del cromatismi e dei materiali esistenti in riferimento a tutti gli elementi costitutivi della facciata medesima (A-I).	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 333
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Recinzione giardino - residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento

Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - pernice	GRUPPO 4 - empireo
	Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 11 - Mantenimento delle lesene esistenti. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	A 	A
	B 	B
	C 	C
	D 	D
	E 	E
	F 	F
	G 	G
	H 	H
	I 	I
Note: Sostituzione della recinzione prefabbricata in calcestruzzo adiacente l'ingresso pedonale al giardino. Dovrà essere predisposta recinzione in ferro che riprenda lo stile liberty dell'edificio ed in analogia con il disegno del cancello pedonale adiacente. Salvaguardia del parapetto in elementi cementizi sovrastanti il portone d'ingresso su via Guidetti.	Vedi Allegato B delle NTA	




Prospetto su via Somis



Inquadramento		
Foglio: 36	Particella:	331-330-734-329
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)	
Destinazione dell'edificio:	Recinzione giardino - residenza	
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio
		pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 2 - classico
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 10 - Mantenimento del portale esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		Elementi costitutivi della facciata
		A A
		B B
		C C
		D D
		E E
		F F
		G G
		H H
		I I
Note:		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 325
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - mattone		GRUPPO 4 - rosazzo
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C		C		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D		D		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E		E		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F		F		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G		G		
10 - Mantenimento del portale esistente.	H		H		
Note:	I		I		
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 324
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 1 - verde	
		Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C	C	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D	D	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E	E	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F	F	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G	G	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	H	H	
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	I	I	
10 - Mantenimento del portale esistente.			
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.			
Note:		Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 817
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - empireo GRUPPO 3 - sabbia
			Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C	C	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D	D	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E	E	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F	F	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G	G	
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	H	H	
10 - Mantenimento del portale esistente.	I	I	
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.			
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.			
Note: Conservare e mantenere il portale in mattoni faccia a vista.			Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 1454
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - recinzione
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - tonale		GRUPPO 2 - classico
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
10 - Mantenimento del portale esistente.	D		D		
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	E		E		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici che non affacciano direttamente su strada.	Vedi Allegato B delle NTA				



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 274
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - rosazzo		GRUPPO 4 - grigio
06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.			Elementi costitutivi della facciata		
			A	A	
			B	B	
			C	C	
			D	D	
			E	E	
			F	F	
			G	G	
			H	H	
			I	I	
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento	
Foglio: 36	Particella:
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
Elementi costitutivi la facciata					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - tonale		GRUPPO 2 - classico
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B		B		
	C		C		
	D		D		
	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note: Mantenimento delle aperture all'ultimo piano.	Vedi Allegato B delle NTA				



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 215
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/7 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Commercio - residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 3 - sabbia		
			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	A		A		
	B		B		
	C		C		
	D		D		
	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa 84-753					
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza -						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - ocra		GRUPPO 1 - tonale
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	D		D		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E		E		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F		F		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	G		G		
23 - Completamento del cornicione.	H		H		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	84-753	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 1 - oliva	GRUPPO 4 - rosazzo
				Elementi costitutivi della facciata	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.		A		A	
10 - Mantenimento del portale esistente.		B		B	
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.		C		C	
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.		D		D	
22 - Rimozione delle fasce marcapiano.		E		E	
		F		F	
		G		G	
		H		H	
		I		I	
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					





Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA GUIDETTI
schede H1-H11






Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 333
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Recinzione - giardino
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>			GRUPPO 4 - pernice		GRUPPO 4 - empireo
			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A		A		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B		B		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C		C		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	D		D		
	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note: Sostituzione della recinzione prefabbricata in calcestruzzo adiacente l'ingresso pedonale al giardino. Dovrà essere predisposta recinzione in ferro che riprenda lo stile liberty dell'edificio ed in analogia con il disegno del cancello pedonale adiacente. Salvaguardia del parapetto in elementi cementizi sovrastanti il portone d'ingresso su via Guidetti.					
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 332
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - classico		GRUPPO 1 - verde
			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E		E		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F		F		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	G		G		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	H		H		
Note: Prevedersi restuaro del parapetto in ferro.			I		
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 332 - 627
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento								
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori					
<i>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</i>			GRUPPO 2 - classico					
			GRUPPO 1 - verde					
			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>					
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A					
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B					
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C					
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D					
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E		E					
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F		F					
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	G		G					
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	H		H					
Note:			I					
Mantenimento degli archi esistenti presenti sulla facciata interno cortile. I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici che non affacciano direttamente su strada.								
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>								



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 627
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 1 - mattone GRUPPO 2 - ocra <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano. 23 - Completamento del cornicione.	A B C D E F G H I A B C D E F G H I
Note. Sostituzione delle tapparelle esistenti con persiane. Nel caso di rifacimento dell'orditura principale della copertura, il cornicione dovrà risultare a vista ed in legno. I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici che non affacciano direttamente su strada.	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 641-342
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - rimessa
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - ocra GRUPPO 1 - verde	
		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C	C	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D	D	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E	E	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F	F	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G	G	
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici dietro alla recinzione e che non affacciano direttamente su strada.	H	H	
	I	I	
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 771
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - pernice	GRUPPO 4 - grigio
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F		F	
G		G	
H		H	
I		I	
Note:			
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 328
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - recinzione - giardino
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 4 - pernice
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
A	A	A	A
	B	B	B
	C	C	C
	D	D	D
	E	E	E
	F	F	F
	G	G	G
	H	H	H
	I	I	I
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici dietro alla recinzione e che non affacciano direttamente su strada.			
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>			



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 327
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza - recinzione - giardino
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - pernice		GRUPPO 2 - classico
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente.			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
A			A		A
B			B		B
C			C		C
D			D		D
E			E		E
F			F		F
G			G		G
H			H		H
I			I		I
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici dietro alla recinzione e che non affacciano direttamente su strada.					
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 321
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 3 - sabula		GRUPPO 4 - rosazzo
			<i>Elementi costitutivi della facciata</i>		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B		B		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C		C		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D		D		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	E		E		
10 - Mantenimento del portale esistente.	F		F		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					



Inquadramento	
Foglio: 36	Particella: 320
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)
Destinazione dell'edificio:	Residenza
Stato generale di conservazione:	ottimo medio pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 1 - tonale GRUPPO 2 - classico <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 10 - Mantenimento del portale esistente. 19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano. 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	A B C D E F G H I A B C D E F G H I
Note: Esecuzione della zoccolatura con materiale in pietra locale.	Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento			
Foglio: 36	Particella:	1572	
Zona PRGC:	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione dell'edificio:	Residenza		
Stato generale di conservazione:	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento					
<i>Elementi costitutivi la facciata</i>					
A	Basamento	int.	ceram.	pietra	matt.
B	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
C	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
D	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
E	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
F	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
G	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
H	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	
I	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 4 - rosazzo
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente.		<i>Elementi costitutivi della facciata</i>
		A A
		B B
		C C
		D D
		E E
		F F
		G G
		H H
		I I
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici dietro alla recinzione e che non affacciano direttamente su strada.		
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>		



Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

CORSO ITALIA
schede I1-I25



Italia



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	605-794-606-795	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: Le vetrine al piano terra sono in alluminio.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 1 - verde
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B			B	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	C			C	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	D			D	
12 - Mantenimento dei pannelli sottili esistenti.	E			E	
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	F			F	
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.	G			G	
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	H			H	
				I	
Note: Le prescrizioni complete del civico 3 si trovano nella scheda B9 (Piazza Don Luigi Vesco).				Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 795-607				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: i serramenti delle vetrine del piano terra sono di alluminio al civico 13, e di legno al civico 15-17.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 1 - tonale	GRUPPO 1 - oliva
08 - Mantenimento del cornicione esistente. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento.				Elementi costitutivi della facciata	
				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
				I	I
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	614-615-620	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: i serramenti del vetrine al piano terra sono di ferro.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 1 - verde
Elementi costitutivi della facciata					
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento.				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
				I	I
Note: Si prescrive la rimozione della cassettonatura, il cornicione lungo i prospetti dovrà essere con struttura portante lignea a vista.					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa	621-622			
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: i serramenti del vetrine al piano terra sono di ferro.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - sabula	GRUPPO 4 - grigio
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento.				Vedi Allegato B delle NTA	
Note:					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	1577-1597	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - candido	GRUPPO 4 - empireo
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.				Elementi costitutivi della facciata	
				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
				I	I
Note: Manufatto edilizio attualmente oggetto di intervento. In riferimento a interventi futuri si prescrive un generale mantenimento delle caratteristiche formali proprie del centro storico.					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 799-647				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 1 - beige	GRUPPO 3 - giallo t.
				Elementi costitutivi della facciata	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A	A			
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B	B			
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C	C			
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D	D			
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	E	E			
	F	F			
	G	G			
	H	H			
	I	I			
Note: Ripristino del casonetto esterno in legno degli infissi. Mantenimento dei materiali negli elementi: A (basamento); C (superficie del fondo in mattoni paramano facciavista); D (cornicione);					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 648-650				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 1 - oliva	GRUPPO 2 - giallino
				Elementi costitutivi della facciata	
A		A			
B		B			
C		C			
D		D			
E		E			
F		F			
G		G			
H		H			
I		I			
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 655-656				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono in legno




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 3 - bianco
Elementi costitutivi della facciata					
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B			B	
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	C			C	
	D			D	
	E			E	
	F			F	
	G			G	
	H			H	
Note:	I			I	
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa 658-540		
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 4 - rosazzo	GRUPPO 1 - oliva
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B			B	
12 - Mantenimento dei pannelli sottili esistenti.	C			C	
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	D			D	
	E			E	
	F			F	
	G			G	
	H			H	
	I			I	
Note: Mantenimento dell'architrave in pietra del portoncino e delle inferriate in ferro sovrastanti. Da prevedere un omogenizzazione dei cromatismi riguardanti i sistemi oscuranti.					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	662	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	c.a.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 4 - grigio
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
				Vedi Allegato B delle NTA	
Note:					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	663	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 1 - tonale	GRUPPO 1 - verde
19 - Rimozione del rivestimento del basamento.				Elementi costitutivi della facciata	
				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
Note: Rimozione del rivestimento della facciata.				I	I
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	666	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 1 - oliva GRUPPO 4 - pernice <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.		A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: Rimozione della finitura del fondo esistente da sostituirsi con finitura in intonaco di media grammatura.		
Vedi Allegato B delle NTA		




Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa		1236					
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono di ferro.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - candido	GRUPPO 4 - empireo
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B			B	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C			C	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D			D	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	E			E	
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	F			F	
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	G			G	
	H			H	
	I			I	
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	66	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono di ferro.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 4 - pernice
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B		B		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C		C		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D		D		
12 - Mantenimento dei pannelli sottili esistenti.	E		E		
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	F		F		
Note:				G	
				H	
				I	
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento

Foglio	36	Num. mappa	1265-663
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento

1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Scheda di intervento

Prescrizioni operative

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)

- 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.
- 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.
- 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.
- 08 - Mantenimento del cornicione esistente.
- 12 - Mantenimento dei pannelli sottili esistenti.
- 17 - Rimozione del rivestimento del basamento.

Opzioni gruppi colori

GRUPPO 4 - empireo GRUPPO 4 - rosazzo

Elementi costitutivi della facciata

Note:



Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	312	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono di alluminio.



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallo GRUPPO 4 - pernice <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.	A	A
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	B	B
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	C	C
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	D	D
22 - Rimozione delle fasce marcapiano.	E	E
23 - Completamento del cornicione.	F	F
	G	G
	H	H
	I	I
Note: In caso di sostituzione dei serramenti eliminazione inglese		Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento

Foglio	36	Num. mappa	310
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Recinzione Scuola Materna		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento

1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento

Prescrizioni operative

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)

- 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.
- 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.
- 06 - Mantenimento del portoncino esistente.
- 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.
- 10 - Mantenimento del portale esistente.
- 11 - Mantenimento delle lesene esistenti.

Note:

Opzioni gruppi colori

GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 3 - sabula
Elementi costitutivi della facciata

A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F		F	
G		G	
H		H	
I		I	

Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 298, 296				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 4 - grigio
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	B			B	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C			C	
10 - Mantenimento del portale esistente.	D			D	
12 - Mantenimento dei pannelli sottili esistenti.	E			E	
15 - Mantenimento delle fasce marciano esistenti.	F			F	
	G			G	
	H			H	
	I			I	
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	133	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: i serramenti delle vetrine al piano terra sono di ferro.




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - candido	GRUPPO 3 - sabula
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.				Elementi costitutivi della facciata	
				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
				I	I
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	286	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 1 - verde
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.				Elementi costitutivi della facciata	
A		A			
B		B			
C		C			
D		D			
E		E			
F		F			
G		G			
H		H			
I		I			
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	285	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 4 rosazzo	GRUPPO 1 - oliva
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento.					
Note:					
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	277	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	A	A
	B	B
	C	C
	D	D
	E	E
	F	F
	G	G
	H	H
	I	I
Note: Si prescrive il mantenimento del colore bianco esistente sulle porzioni di facciate intonacate.		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	1447	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Rimessa			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento				
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino	GRUPPO 2 - classico
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 10 - Mantenimento del portale esistente.			Elementi costitutivi della facciata	
A		A		
B		B		
C		C		
D		D		
E		E		
F		F		
G		G		
H		H		
I		I		
Note:				
Vedi Allegato B delle NTA				




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	1447 - 733 - 270	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento				
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino	GRUPPO 2 - classico
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 10 - Mantenimento del portale esistente.			Elementi costitutivi della facciata	
A		B		
C		D		
E		F		
G		H		
I				
Note:				
Vedi Allegato B delle NTA				



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	260	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	
Note:					



Scheda di intervento				
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - oliva GRUPPO 4 - rosazzo <i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
17 - Rimozione del rivestimento del basamento. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.			A	A
			B	B
			C	C
			D	D
			E	E
			F	F
			G	G
			H	H
			I	I
Note:				
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>				



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE
CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI
schede L1 - L12





Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	378	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - sabula	GRUPPO 1 - tonale
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B		B		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C		C		
10 - Mantenimento del portale esistente.	D		D		
12 - Mantenimento dei pannelli sottili esistenti.	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	743	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Locali parrocchiali			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - sabbia	GRUPPO 4 - pernice
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E		E		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F		F		
10 - Mantenimento del portale esistente.	G		G		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	H		H		
Note:	I		I		
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	378	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 4 - pernice	GRUPPO 2 - ocra
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E		E		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F		F		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G		G		
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	H		H		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	I		I		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.					Vedi Allegato B delle NTA
Note: Rimozione del tettuccio sopra balcone.					




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	434	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento				
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 2 - giallino
			Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	B		B	
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	C		C	
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	D		D	
	E		E	
	F		F	
	G		G	
	H		H	
Note: Mantenimento delle aperture all'ultimo piano.	I		I	
Vedi Allegato B delle NTA				




Inquadramento			
Foglio	36	Num. mappa	1461-350
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 3 - bianco	GRUPPO 1 - verde
		Elementi costitutivi della facciata	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	D		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	E		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	F		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	G		
		H	
		I	
Note:			
Vedi Allegato B delle NTA			



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	27	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie



Note:

Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - classico GRUPPO 4 - pernice <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C	C
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D	D
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E	E
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F	F
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G	G
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	H	H
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	I	I
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.		
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		
Note:	Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 27							
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)								
Destinazione d'uso dell'edificio	Recinzione - residenza								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a.
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - bianco	GRUPPO 4 - empireo
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B			B	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C			C	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D			D	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esisteMantenimento del portoncino esistente.	E			E	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F			F	
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G			G	
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	H			H	
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	I			I	
Note: I gruppi colori sono prescritti anche per le facciate degli edifici dietro alla recinzione e che non affacciano direttamente su strada.				Vedi Allegato B delle NTA	




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	1299	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	c.a.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallo	GRUPPO 3 - bianco
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.				Elementi costitutivi della facciata	
A		A			
B		B			
C		C			
D		D			
E		E			
F		F			
G		G			
H		H			
I		I			
Note: Rimodulazione dei pieni e dei vuoti in facciata.					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 22							
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - pernice		GRUPPO 1 - mattone
			Elementi costitutivi della facciata		
A			A		
B			B		
C			C		
D			D		
E			E		
F			F		
G			G		
H			H		
I			I		
Note: Mantenimento della decorazione in mattone esistente.					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	21	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 4 - pernice	GRUPPO 4 - grigio
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
Note:				Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento			
Foglio	36	Num. mappa	19
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Recinzione		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento

Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 1 - tonale	GRUPPO 3 - sabula
	Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B	B
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C	C
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D	D
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E	E
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F	F
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	G	G
10 - Mantenimento del portale esistente.	H	H
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	I	I
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.		
14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		
Note: Si prescrive codici colori per:		
- tinteggiatura dello zoccolo: S 5005 - Y 50R		
- fondo: S 2005-Y50R		
- emergenze: S 0505-Y20R		
- ferri: S 4502-Y		
	Vedi Allegato B delle NTA	




Inquadramento					
Foglio	36	Num. mappa	19		
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)				
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza				
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo		



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallino	GRUPPO 3 - sabula
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E		E		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F		F		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G		G		
19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano.	H		H		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	I		I		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note:				Vedi Allegato B delle NTA	



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA CAVOUR
schede M1 - M25






Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	379	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 1 - tonale		GRUPPO 4 - rosazzo
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E		E		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F		F		
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	G		G		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	H		H		
23 - Completamento del cornicione.	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	743	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Recinzione			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino		GRUPPO 4 - grigio
			Elementi costitutivi della facciata		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente	A		A		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B		B		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C		C		
10 - Mantenimento del portale esistente.	D		D		
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	E		E		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	F		F		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	G		G		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	H		H		
Note: Si prescrive codici colori per:			I		
- tinteggiatura dello zoccolo: S 4502-Y					
- fondo: S 1060-Y10R					
- emergenze: S 0500-N					
- ferri: S 6500-N			Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 382-1532				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 1 - mattone GRUPPO 1 - oliva <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	C	
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	D	
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	E	
Note:		F G H I
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>		



Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 1566							
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - sabbia	GRUPPO 4 - pernice
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.				Elementi costitutivi della facciata	
A				A	
B				B	
C				C	
D				D	
E				E	
F				F	
G				G	
H				H	
I				I	
Vedi Allegato B delle NTA					
Note:					



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa		385			
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - ocra		GRUPPO 1 - verde	
		Elementi costitutivi della facciata			
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A		A		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	B		B		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C		C		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	D		D		
08 - Mantenimento del cornicione esistente	E		E		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	F		F		
10 - Mantenimento del portale esistente.	G		G		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	H		H		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	I		I		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.					
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 1566							
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino		GRUPPO 3 - bianco
			Elementi costitutivi della facciata		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A		A		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B		B		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C		C		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	D		D		
10 - Mantenimento del portale esistente.	E		E		
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	F		F		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	G		G		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	H		H		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa		695			
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - bianco	GRUPPO 3 - sabula
				Elementi costitutivi della facciata	
A				A	
B				B	
C				C	
D				D	
E				E	
F				F	
G				G	
H				H	
I				I	
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento					
Foglio	36	Num. mappa	414		
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)				
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza				
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo		



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallino	GRUPPO 3 - sabbia
				Elementi costitutivi della facciata	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A		A		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	B		B		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	C		C		
23 - Completamento del cornicione.	D		D		
	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	415	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - rosazzo GRUPPO 4 - empireo <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A	A
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	B	B
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C	C
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	D	D
10 - Mantenimento del portale esistente.	E	E
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	F	F
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	G	G
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	H	H
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	I	I
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.		
23 - Completamento del cornicione.		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		
Note: Conservazione e mantenimento del portale in mattoni faccia a vista.		Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 702-1584							
Zona PRGC	RA - fuori contesto								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallo	GRUPPO 4 - grigio
				Elementi costitutivi della facciata	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A		A		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	B		B		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C		C		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	D		D		
10 - Mantenimento del portale esistente.	E		E		
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	F		F		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	G		G		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.	H		H		
23 - Completamento del cornicione.	I		I		
Note: Conservazione e mantenimento del portale in mattoni faccia a vista.				Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 1584-428							
Zona PRGC	RA - fuori contesto								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commerciale								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:


Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallo	GRUPPO 4 - grigio
				Elementi costitutivi della facciata	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	A		A		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	B		B		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C		C		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	D		D		
10 - Mantenimento del portale esistente.	E		E		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento									
Foglio	36	Num. mappa 1584-428							
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)								
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza								
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo						



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 1 - oliva
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.				Elementi costitutivi della facciata	
				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
				I	I
Note: Rimodulazione dei pieni e dei vuoti in facciata e del sistema di serramento.					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	516	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: le vetrine al piano terra sono di ferro.



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallino	GRUPPO 1 - verde
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano. 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano. 23 - Completamento del cornicione.				A B C D E F G H I	
Note:				Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa		516			
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallino	GRUPPO 4 - verde
				Elementi costitutivi della facciata	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	A		A		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B		B		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	C		C		
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	D		D		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	E		E		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	F		F		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	G		G		
23 - Completamento del cornicione.	H		H		
Note:	I		I		
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	515	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - rosazzo GRUPPO 1 - verde <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	A	A
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	B	B
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	C	C
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	D	D
10 - Mantenimento del portale esistente.	E	E
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	F	F
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	G	G
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	H	H
Note:		I
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>		



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	513	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - rosazzo GRUPPO 2 - ocra <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		
Note:		
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>		




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	513	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 4 - pernice GRUPPO 3 - sabula Elementi costitutivi della facciata
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 10 - Mantenimento del portale esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note: Al piano terra si prescrive la sostituzione dei sistemi oscuranti con sistemi oscuranti interni.	Vedi Allegato B delle NTA




Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa		513			
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note: Le vetrine al piano terra sono in ferro.




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 3 - sabula
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.				Vedi Allegato B delle NTA	
Note:					

**Inquadramento**

Foglio	36	Num. mappa	507
Zona PRGC	RA - fuori contesto		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo

**Schede di rilevamento**

1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento**Prescrizioni operative**

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata
(vedi Allegato C)

- 01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.
- 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.
- 16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.
- 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.
- 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.

Opzioni gruppi colori

GRUPPO 2 - giallo

GRUPPO 1 - oliva

Elementi costitutivi della facciata

A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F		F	
G		G	
H		H	
I		I	

Note:

Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	505	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 3 - sabbia
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	B		B		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	C		C		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	D		D		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	E		E		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note: si prescrive evenruale rimozione del rivestimento in pietra con intonaco secondo colori del Piano.					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa 719-500		
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento				
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 4 - rosazzo	GRUPPO 1 - mattone
			Elementi costitutivi della facciata	
A			A	
B			B	
C			C	
D			D	
E			E	
F			F	
G			G	
H			H	
I			I	
Note:				
Vedi Allegato B delle NTA				




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	1428-1443	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - giallo	GRUPPO 4 - rosazzo
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E		E		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F		F		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G		G		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	H		H		
22 - Rimozione delle fasce marcapiano.	I		I		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	Vedi Allegato B delle NTA				
Note:					




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	1428-1443	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 3 - bianco GRUPPO 4 - rosazzo
		Elementi costitutivi della facciata
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	A	A
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	B	B
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.	C	C
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	D	D
22 - Rimozione delle fasce marcapiano.	E	E
23 - Completamento del cornicione.	F	F
	G	G
	H	H
	I	I
Note:		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	488	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - bianco	GRUPPO 3 - ciliegio
				Elementi costitutivi della facciata	
A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R
Note:				Vedi Allegato B delle NTA	



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	488	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino		GRUPPO 4 - empireo
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	B		B		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	C		C		
17 - Rimozione del rivestimento del basamento.	D		D		
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.	E		E		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note: Al piano terra si prescrive la sostituzione dei sistemi oscuranti con sistemi oscuranti interni.					
Vedi Allegato B delle NTA					



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa		487			
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 4 - rosazzo	GRUPPO 4 - pernice
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	B			B	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C			C	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D			D	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E			E	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F			F	
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	G			G	
10 - Mantenimento del portale esistente.	H			H	
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.	I			I	
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.					
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.					
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note:					Vedi Allegato B delle NTA



Comune di Strambino

PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE

VIA PERRONE
schede N1 - N12






Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	361	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - ocra	GRUPPO 2 - classico
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D		D		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E		E		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F		F		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G		G		
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.	H		H		
14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.	I		I		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.					
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.					
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note: Si prescrive il mantenimento e il restauro delle decorazioni pittoriche dell'edificio.	Vedi Allegato B delle NTA				



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	362	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra
3	Fondo	int.	matt.	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 2 - classico <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C	C
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D	D
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E	E
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F	F
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G	G
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	H	H
10 - Mantenimento del portale esistente.	I	I
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.		
14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		
Note: Si prescrive il mantenimento e il restauro delle decorazioni pittoriche dell'edificio.		Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento			
Foglio	36	Num. mappa	363
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie



Note:

Scheda di intervento

Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 3 - sabula	GRUPPO 4 - pernice
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	A	A
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	B	B
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	C	C
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	D	D
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E	E
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	F	F
10 - Mantenimento del portale esistente.	G	G
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	H	H
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	I	I
18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.		
23 - Completamento del cornicione.		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		
Note: La finitura del basamento va mantenuta a "sbucciato".	<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>	




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	362	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 3 - sabula	GRUPPO 4 - pernice
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	B		B		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.	C		C		
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.	D		D		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	E		E		
	F		F		
	G		G		
	H		H		
	I		I		
Note:					
Vedi Allegato B delle NTA					




Inquadramento					
Foglio	36	Num. mappa	398		
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)				
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio				
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo		



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 2 - classico	GRUPPO 4 - empireo
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A			A	
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B			B	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C			C	
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D			D	
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E			E	
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F			F	
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	G			G	
10 - Mantenimento del portale esistente.	H			H	
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.	I			I	
19 - Sostituzione delle lastre e dei modiglioni dei balconi con tipologie di Piano.					
20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.					
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note:	Vedi Allegato B delle NTA				



Inquadramento			
Foglio	36	Num. mappa	399
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza - commercio		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento	
Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico GRUPPO 4 - grigio <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti. 23 - Completamento del cornicione. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.	A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:	Vedi Allegato B delle NTA

**Inquadramento**

Foglio	36	Num. mappa	403
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo

**Schede di rilevamento**

1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:

**Scheda di intervento****Prescrizioni operative**

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)

- 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.
- 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.
- 06 - Mantenimento del portoncino esistente.
- 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.
- 08 - Mantenimento del cornicione esistente.
- 10 - Mantenimento del portale esistente.
- 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano.
- 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.
- 23 - Completamento del cornicione.
- 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.

Note:

Opzioni gruppi colori

GRUPPO 3 - sabula

Elementi costitutivi della facciata

A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F		F	
G		G	
H		H	
I		I	

Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa 406-407					
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento					
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori		
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 2 - giallino		GRUPPO 3 - sabula
			Elementi costitutivi della facciata		
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C		C		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	D		D		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E		E		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F		F		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	G		G		
10 - Mantenimento del portale esistente.	H		H		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	I		I		
21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.					
23 - Completamento del cornicione.					
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.					
Note: Recupero e conservazione della ringhiera attuale			Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 1266-43				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Recinzione					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			

Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra
3	Fondo	int.	matt.	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.
6	Serramenti	legno	allu.	ferro
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
9	Balconi	pietra	cem.	legno
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento			
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 1 - tonale	
		GRUPPO 4 - rosazzo	
		Elementi costitutivi della facciata	
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 06 - Mantenimento del portoncino esistente. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture. 10 - Mantenimento del portale esistente. 11 - Mantenimento delle lesene esistenti. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti. 17 - Rimozione del rivestimento del basamento. 18 - Sostituzione di soglie, davanzali e gradini con tipologie congrue con quelle di Piano. 23 - Completamento del cornicione. 24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		A	A
		B	B
		C	C
		D	D
		E	E
		F	F
		G	G
		H	H
		I	I
Note: Si prescrive codici colori per:			
- tinteggiatura dello zoccolo: S 5005 - Y 50R			
- fondo: S 2005-Y50R			
- emergenze: S 0505-Y20R			
- ferri: S 4502-Y			
Vedi Allegato B delle NTA			




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	42	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
<p>Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)</p> <p>07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 08 - Mantenimento del cornicione esistente. 20 - Sostituzione della zoccolatura con tipologia di Piano.</p>		GRUPPO 3 - sabula GRUPPO 4 - pernice
		Elementi costitutivi della facciata
		A
		B
		C
		D
		E
		F
		G
		H
		I
Note:		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	42	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza e commercio			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO 4 - grigio	GRUPPO 2 - classico
				Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A		A		
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B		B		
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.	C		C		
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	D		D		
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	E		E		
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	F		F		
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	G		G		
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	H		H		
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	I		I		
10 - Mantenimento del portale esistente.					
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.					
13 - Mantenimento del bugnato di basamento esistente.					
14 - Mantenimento degli spigoli a bugnato esistenti.					
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.					
Note:	Vedi Allegato B delle NTA				



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	40-41	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Chiesa sconsacrata di Santa Marta			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento					
Prescrizioni operative				Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)				GRUPPO	GRUPPO
				<i>Elementi costitutivi della facciata</i>	
				A	A
				B	B
				C	C
				D	D
				E	E
				F	F
				G	G
				H	H
				I	I
Note: Interventi previo parere della Soprintendenza					
<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>					

**Inquadramento**

Foglio	36	Num. mappa	31-32
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo

**Schede di rilevamento**

1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento**Prescrizioni operative**

Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata
(vedi Allegato C)

- 01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.
- 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.
- 03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.
- 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.

Note:

Opzioni gruppi colori

GRUPPO 3 - bianco

GRUPPO 1 - oliva

Elementi costitutivi della facciata

A		A	
B		B	
C		C	
D		D	
E		E	
F		F	
G		G	
H		H	
I		I	

Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento						
Foglio	36	Num. mappa 1523-31				
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)					
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza e commercio					
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo			



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a. matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco. rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:




Scheda di intervento				
Prescrizioni operative			Opzioni gruppi colori	
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)			GRUPPO 3 - sabula	GRUPPO 1 - mattone
			Elementi costitutivi della facciata	
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti. 02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti. 04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente. 05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti. 07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti. 10 - Mantenimento del portale esistente. 15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti. 16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti. 21 - Esecuzione di zoccolatura con tipologia di Piano.			A	A
			B	B
			C	C
			D	D
			E	E
			F	F
			G	G
			H	H
			I	I
Note:				
Vedi Allegato B delle NTA				



PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE
PIAZZA COMUNALE
scheda O1





Inquadramento			
Foglio	36	Num. mappa	49
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio	Palazzo comunale		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo







Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra
3	Fondo	int.	matt.	pietra
4	Cornicione	legno	int.	c.a.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.
6	Serramenti	legno	allu.	ferro
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
9	Balconi	pietra	cem.	legno
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:

Scheda di intervento

Prescrizioni operative	Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)	GRUPPO 2 - classico <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
Note: Interventi previo parere della Soprintendenza.	Vedi Allegato B delle NTA







PIANO DEL COLORE DEL CENTRO STORICO

SCHEDE OPERATIVE
VIA BOTTA
schede P1 - P5





Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	84-753	
Zona PRGC		RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)		
Destinazione d'uso dell'edificio		Residenza		
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento				
1	Basamento	int.	ceram.	pietra
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra
3	Fondo	int.	matt.	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.
6	Serramenti	legno	allu.	ferro
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno
9	Balconi	pietra	cem.	legno
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie

Note:



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - classico GRUPPO 2 - ocra <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti	B	B
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C	C
05 - Mantenimento delle inferriate e/o delle ringhiere esistenti.	D	D
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	E	E
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	F	F
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	G	G
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	H	H
10 - Mantenimento del portale esistente.	I	I
11 - Mantenimento delle lesene esistenti.		
12 - Mantenimento dei pannelli sottofinestra esistenti.		
15 - Mantenimento delle fasce marcapiano esistenti.		
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.		
23 - Completamento del cornicione		
25 - Recupero e restauro di orologi e/o meridiane in facciata.		
Note:	Vedi Allegato B delle NTA	




Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	430	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:



Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 1 - oliva GRUPPO 1 - tonale <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
03 - Mantenimento della zoccolatura esistente.		A A B B C C D D E E F F G G H H I I
Note:		Vedi Allegato B delle NTA



Inquadramento							
Foglio	36	Num. mappa 431-852					
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)						
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza						
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo				



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	

Note:




Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 2 - giallino GRUPPO 3 - sabula <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
10 - Mantenimento del portale esistente.		
A		A
B		B
C		C
D		D
E		E
F		F
G		G
H		H
I		I
Note:		
Vedi Allegato B delle NTA		



Inquadramento				
Foglio	36	Num. mappa	364-365	
Zona PRGC	RA - ai sensi dell'art. 1.1. della L.R. 56/77 (centro storico)			
Destinazione d'uso dell'edificio	Residenza			
Stato generale di conservazione	ottimo	medio	pessimo	



Schede di rilevamento					
1	Basamento	int.	ceram.	pietra	c.a
2	Zoccolo	int.	matt.	pietra	cem.
3	Fondo	int.	matt.	pietra	ceram.
4	Cornicione	legno	int.	c.a.	matt.
5	Emergenze	fasce	corn.	deco.	rilievi
6	Serramenti	legno	allu.	ferro	PVC
7	Sistemi oscuranti	legno	allu.	ferro	PVC
8	Ringhiere e ferri	ferro	cem.	legno	murat.
9	Balconi	pietra	cem.	legno	c.a.
10	Manto copertura	coppi	mars.	varie	



Note:

Scheda di intervento		
Prescrizioni operative		Opzioni gruppi colori
Segue l'elenco dei codici e delle prescrizioni normative da effettuarsi in facciata (vedi Allegato C)		GRUPPO 4 - grigio GRUPPO 3 - bianco <i>Elementi costitutivi della facciata</i>
01 - Mantenimento di soglie, davanzali e gradini esistenti.	A	A
02 - Mantenimento di lastre e modiglioni di balconi esistenti.	B	B
04 - Mantenimento del portone o del cancello esistente.	C	C
06 - Mantenimento del portoncino esistente.	D	D
07 - Mantenimento dei serramenti e persiane esistenti.	E	E
08 - Mantenimento del cornicione esistente.	F	F
09 - Mantenimento delle cornici attorno alle aperture.	G	G
10 - Mantenimento del portale esistente.	H	H
16 - Mantenimento delle decorazioni e mantovane esistenti.	I	I
23 - Completamento del cornicione.		
24 - Recupero e restauro delle tracce di decorazione.		
Note:	<i>Vedi Allegato B delle NTA</i>	